

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
 адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
 тел. (343)210-94-37, E-mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
 юридического лица

11.11.2019 г. 10 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/32009 от 10.10.2019 г.
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
 И.А.Власова

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОЛЕВСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 54 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"**
 623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а
 объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Детский сад № 54 623380, Свердловская область, г. Полевской,
 Коммунистическая ул., 25а
 Детский сад № 54 623380, Свердловская область, г. Полевской,
 Коммунистическая ул., 31

Дата и время проведения выездной проверки: с 14.10.2019 10:00 по 11.11.2019 10

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	23.10.2019г	С 10 час 45 мин по 11 час 05 мин	20 минут	623380, Свердловская область, г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а
2.	23.10.2019г	С 11 час 10 мин по 11 час 20 мин	10 минут	623380, Свердловская область, г. Полевской, Коммунистическая ул., 31

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, 30 минут

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
 заведующая Пронина Наталия Ивановна

Лицо(а), проводившие проверку
 Жеркова Надежда Александровна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

При проведении проверки присутствовали:
 заведующая Пронина Наталия Ивановна

При проведении проверки осуществлялась _____ Не осуществлялась _____

О проведении _____ уведомлена (а) _____

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 54 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
2.	адрес	623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а
3.	дата регистрации	04.11.2002
4.	ИНН	6626011320

5.	ОКПО	52331338
6.	ОГРН	1026601607548
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ПИК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Пронина Наталья Ивановна, заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	8(34350) 3-56-24, dc_54@mail.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	Детский сад № 54					
2.	адрес	623380, Свердловская область, г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ПИК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Пронина Наталья Ивановна, заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail	8(34350) 3-56-24, dc_54@mail.ru					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
		60	0	193	0	0	0
		57					
		подростки 15-17 лет					

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.	ст. 10 п. 3
2.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	2.5., 3.3.
3.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	р.1,4.2., р.1,5.6.
4.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	3.4., 4.16., 5.1., 5.4., 5.5., 6.6., 8.4., 8.7., 13.14., 17.14.
5.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение	4.2.

Описательная часть

23.10.2019 с 10 час 45 мин по 11 час 05 мин в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад №54 комбинированного вида» (623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а), на объекте: Детский сад №54 (623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а) проведена внеплановая выездная проверка. Внеплановая выездная проверка проведена на основании распоряжения 01-01-01-03-15/32009 от 10.10.2019г на основании истечения ранее выданного предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г.

В ходе проведения проверки установлено:

1. П. 1 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г предоставлен протокол лабораторных испытаний № П-4038 от 11.04.2019г, подтверждающий соблюдение требования технического регулирования к содержанию помещений группы №6.
2. П.2 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдаются требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля - кратность измерений параметров микроклимата установлена согласно требованиям нормативной документации.
3. П.3 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдены требования санитарного законодательства к внутренней отделке медицинского блока.
4. П.4 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдены требования санитарного законодательства к оборудованию медицинского кабинета - кабинет врача оборудован раковиной с локтевым смесителем.
5. П.5 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г предоставлены протоколы лабораторных испытаний № П-6239 от 31.05.2019г, № П-7405 от 07.05.2019г, подтверждающие соответствие уровня шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории организации требованиям санитарного законодательства.
6. П.6 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдаются требования санитарного законодательства к остеклению помещений – группа №11 обеспечено остекление окон цельным стеклопакетом.
7. П.7 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений организации.
8. П.8 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдаются требования санитарного законодательства к маркировке мебели согласно росту-возрастным особенностям детей - в группе №8 обеспечена маркировка мебели согласно требованиям нормативной документации.
9. П.9 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г не выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г не соблюдаются требования санитарного законодательства к оборудованию помещений. Заведующим учреждения предоставлено ходатайство с просьбой перенести срок исполнения данного пункта до 10.09.2020г. Данное ходатайство удовлетворено (приказ № 66-15-12/30-8748-2019 от 02.09.2019г).
10. П.10 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г предоставлен протокол лабораторных испытаний № П-3557 от 08.04.2019г, подтверждающий соблюдение требований санитарного законодательства к параметрам микроклимата в помещениях учреждения (относительная влажность в игровых группы №2 и группы №6).
11. П.11 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г предоставлен протокол лабораторных испытаний № П-3557 от 08.04.2019г, подтверждающий соблюдение требований санитарного законодательства к параметрам микроклимата в помещениях учреждения (температура воздуха в игровой гр. № 2, игровой гр. № 6).
12. П.12 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдаются требования санитарного законодательства к оборудованию буфетных - в группе №10 оборудована раковина с локтевым смесителем.
13. П.13 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдаются требования санитарного законодательства к маркированию постельного белья и к кратности смены белья не реже 1 раза в неделю. Предоставлен график смены постельного белья.
14. П.14 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдаются требования санитарного законодательства к мероприятиям по защите объекта от санитроонных членистоногих.

Нарушения требований НД не установлено

3. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту

1.	наименование	Детский сад № 54
2.	адрес	623380, Свердловская область, г. Полевской, Коммунистическая ул., 31
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)
5.	классификация предприятия	

6.	розничной торговли						
	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Прошина Наталия Ивановна, заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail	8(34350) 3-56-24, dc_54@mail.ru					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	26	0	160	0	0	0
	женщины	24					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	3.4., 4.16, 5.1., 5.4., 17.14., 19.1.
2.	СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.	8.1
3.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	18.1
4.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение	4.2.

Описательная часть

23.10.2019 с 11 час 10 мин по 11 час 20 мин в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад №54 комбинированного вида» (623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а), на объекте: Детский сад №54 (623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 31) проведена внеплановая выездная проверка. Внеплановая выездная проверка проведена на основании распоряжения 01-01-01-03-15/32009 от 10.10.2019г на основании истечения ранее выданного предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г.

В ходе проведения проверки установлено:


1. 11.1 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г предоставлены протоколы лабораторных испытаний № П-4822 от 07.05.2019г, № П-4824 от 31.05.2019г, подтверждающий соответствие уровня шума и уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории организации требованиям санитарного законодательства.
2. 11.2 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдены требования санитарного законодательства к остеклению помещения - в спортивном зале обеспечено остекление цельным стеклопакетом.
3. 11.3 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдены требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений организации - устранены дефекты отделки на площадке, в группе №4, в группе №3.
4. 11.4 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г не выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г не соблюдены требования санитарного законодательства к оборудованию помещений - в групповых не оборудованы инвентарные шкафы для хранения уборочного инвентаря. Заведующим учреждения предоставлено ходатайство с просьбой перенести срок исполнения данного пункта до 10.09.2020г. Данное ходатайство удовлетворено (приказ № 66-15-12/30-8748-2019 от 02.09.2019г).
5. 11.5 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдены требования санитарного законодательства к кратности смены белья не реже 1 раза в неделю. Предоставлен график смены постельного

беля.

6. П.6 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдаются требования санитарного законодательства к иммунопрофилактике инфекционных заболеваний сотрудников – проведена вакцинация против дифтерии. Предоставлены прививочные сертификаты.
7. П.7 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 91/2018-231 от 07.12.2018г выполнен, а именно: в срок до 10.09.2019г соблюдаются требования санитарного законодательства к мероприятиям по защите объекта от синантропных членистоногих.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы ¹

Нет


Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт



Жерекова Надежда Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Пронина Наталья Ивановна

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022